



ACTUALIZACIÓN: VACUNACIÓN EN ADULTOS

Dra. Graciela Pérez Sartori

Prof. Adj. Cátedra de Enfermedades Infecciosas

Clínica Médica – MEDICARE

Frente a la nueva Campaña de Vacunación Antigripal, así como con la incorporación de nuevas vacunas y la modificación en las indicaciones en algunas de ellas, la Dirección Técnica de Medicare cree oportuno realizar una actualización orientada a nuestros afiliados.

Sugerimos la consulta con su Médico de Referencia en todo caso en que existan dudas al respecto del tema.

Si usted padece de algunas de estas enfermedades que se detallan a continuación, es posible que requiera de un esquema ampliado de vacunación; estas son:

ENFERMEDAD RESPIRATORIA CRÓNICA	CARDIOPATÍAS	ENFERMEDAD HEMATOLÓGICA
TABAQUISMO	HIV	TRANSPLANTADOS
ENFERMEDAD HEPÁTICA CRÓNICA	ASPLENIA (AUSENCIA DE BAZO)	ENFERMEDADES AUTOINMUNES
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA	ENFERMEDAD ONCOLÓGICA	

Cuadro1.

CONTRAINDICACIONES PARA LA VACUNACIÓN

- Anafilaxia
- Embarazo: para vacunas a virus atenuados (SRP*, varicela, fiebre amarilla)
- Inmunodeprimidos: vacunas a virus atenuados.
- Enfermedad aguda severa actual
- Otros estados patológicos: consultar Médico de Referencia.

* Sarampión, rubeola, paperas.



Uruguay | Esquema de Vacunación

	Edad en meses						Edad en años			
	0	2	4	6	12	15	21	5	12	cada 10
BCG										
Pentavalente (1)										
Polio										
Sarampión-Rubéola-Paperas										
Varicela										
Neumococo 13 V										
Hepatitis A										
Tiple Bacteriana										
dpaT										
Doble Bacteriana										
HPV *										
	Embarazadas Puerperio			Personal de Salud			Con indicaciones especiales			
Antigripal *										
dpaT										
Neumococo 13 V/23 V *										
Hepatitis B										

* Recomendada, no obligatoria

(1) DPT-HB-Hib: Difteria, Tos convulsa, Tétanos, Hepatitis B, H.Influenzae tipo b.



VACUNAS DISPONIBLES EN NUESTRO PAIS

(ALGUNAS REQUIEREN INDICACIÓN MÉDICA, EJ: PPVC23 Y PCV13)

TÉTANOS (Dt)
DIFETRIA+TÉTANOS + TOS CONVULSA (dTpa)
ANTINEUMOCOCCICA 23 (PPV23)
ANTINEUMOCOCCIA 13 (PCV13) + PPV23
ANTIGRIPAL
HEPATITIS B
HPV
H. INFLUENZAE TIPO B
POLIO IPV
FIEBRE AMARILLA
SRP
HEPATITIS A**
ANTIMENINGOCOCCICA**
HPV**

** TIENEN COSTO

ENFERMEDAD NEUMOCOCCICA (EN)

- La enfermedad por Neumococo afecta predominantemente las etapas iniciales y finales de la vida.
- Vacuna PPV23 indicada en: mayores de 65 años, fumadores, asmáticos, EPOC, cardiopatas, hepatopatías, alcoholismo, enfermedad renal crónica, diabetes, Inmunodeprimidos, Asplenia, enfermedad neumococcica previa.
- Si recibe la vacuna PPV23 antes de los 65 años, deberá administrarla nuevamente a esa edad.
- PCV13 + PPV23 se indica a pacientes Inmunodeprimidos y anesplenia entre otros.

VACUNACION ANTIGRI PAL

- Su eficacia depende de la concordancia con cepas circulantes, edad del paciente y su estado inmunológico. Hasta 90% de eficacia en adultos menores de 65 años.
- Indicación de vacunación: embarazadas en cualquier trimestre, puérperas, adultos mayores de 65 años, niños de 6 meses a 5 años, obesos, enfermedades cardiacas, renales y/o respiratorias crónicas, Inmunodeprimidos, pacientes oncológicos, familia de pacientes inmunodeprimidos, personal de salud.

SARAMPION

Existe riesgo de introducción a través de viajeros y migrantes. Actualmente existen brotes en Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, USA, Canadá, México, Perú y Guatemala.

Nota: esta actualización tiene como objetivo la mera información a nuestros afiliados. **Se sugiere siempre la consulta con Médico de Referencia en caso de dudas respecto de su esquema de vacunación o viaje al exterior.**